


カスタム例／販売商品



THREE PEACE PRODUCTS

スリーピース株式会社



ギアヘッド単品（当社設計品）

●Φ36ギアヘッド

- ・当社設計・組立製品
- ・減速比1/5～1/1500
- ・最大許容トルク 588mN・m (6kg・cm)
- ・出力軸カスタム形状対応も可
- ・ギアヘッド単品販売も可

【連続運転用】




【断続運転用】



●□60ギアヘッド

- ・CEシリーズ：許容トルク980mN・m (10kg・cm)
- ・CMシリーズ：許容トルク2450mN・m (25kg・cm)



- ・当社設計・組立製品
- ・減速比1/5～1/1000 (CMシリーズは1/180まで)
- ・出力軸カスタム形状対応も可
- ・ギアヘッド単品販売も可
- ・□80、□90も製作可能 (※□80、90は数量条件あり)



特殊設計品



●サムターン電子錠用モータ

- ・ 当社設計品
- ・ 金型製作した専用ギアドモータ
- ・ ケース、焼結歯車は金型品
- ・ サイズ40×16×23.5（Φ12小判型モータ使用）



●全段樹脂ウォームギアモータ



- ・ 当社設計品
- ・ 金型製作した専用ギアドモータ
- ・ ケース、樹脂歯車は金型品
- ・ 全段樹脂の安価ギアモータ
- ・ ウォームギア構造で省スペース
- ・ サイズ92×29×55



特殊設計品


● 小型回転ラッチ（宅配ロッカーなど）

- ・ 当社設計品
- ・ 小型モータを使用した電子錠
- ・ ソレノイド仕様をモータ駆動に変更（駆動力アップ）
- ・ ラッチ機構部特許取得
- ・ サイズ68×38×11.5



● ゴミ箱蓋開閉アクチュエータ


- ・ 当社設計品
- ・ 金型製作した専用ギアドモータ
- ・ ケース、樹脂歯車は金型品
- ・ トルクリミッター内蔵で安心設計
- ・ ウォームギア構造で省スペース
- ・ サイズ88×24×57



特殊設計品


●小型アクチュエータ

- ・当社設計品
- ・金型製作した専用アクチュエータ
- ・小型ギアドモータ内蔵で先端部が約 7mm伸縮
- ・基板内蔵（センサー内蔵）
- ・防水設計
- ・サイズ55×20×15



●高トルクギアドモータ

- ・当社設計品
- ・高トルクウォームギア機構（MAX 20kg・cm）
- ・セルフロック機構
- ・サイズ95×32×50



特殊設計品


● コーヒーミル

- ・ 当社設計品
- ・ コニカル刃方式でのミル設計
- ・ 粒度調整5段階（ノブ回転）
- ・ DC100Vモータ駆動
- ・ サイズ135×93×103



● キャスター用発電部品

- ・ 当社設計品
- ・ キャスターや電動カートのタイヤ部で使用
- ・ タイヤが回転することでマグネット内蔵した部品が回転し発電を行います。




● 電子回転ラッチ（コインロッカーなど）

- ・ 当社設計品
- ・ 金型製作したユーザー専用ユニット
- ・ ケース、焼結、樹脂は金型品
- ・ サイズ85×80×15



● 空調用ダンパーアクチュエーター

- ・ 当社設計品
- ・ ポテンショメーターや300P/Rエンコーダ内蔵で開閉角度を制御します。
- ・ 許容トルク12N・m（120kg・cm）
- ・ サイズ160×120×100



取扱い商品

●小型オープンギア

※サイズ □8, □10, □12など



●ステッピング小型ギアモータ

※サイズ□10



●ドローン用ジンバルモータ




※サイズΦ22

●タイヤモータ

※サイズΦ160



※サイズΦ60



●ステッピングモータ/ シンクロナスモータ

※サイズ□42



※サイズΦ50



●マイクロエアポンプ

※吐出量4L/min



※取扱い商品につきましては、数量条件がある製品となります。詳細は営業分までご相談ください。

スリーピース株式会社 営業部

TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL :<http://www.three-peace.com>

E-mail:eigy@three-peace.com



カタログ品ピックアップ

●液体用ギアポンプ




ポジティブリスト適合品

●分銅内蔵型 振動モータ (ブラシ付きタイプ)



サイズφ26、L=29

●トルクリミッター内蔵ギアドモータ



出力軸拘束
(ロック)

ギアヘッド内部で空転
(トルク伝達カット)

出力軸拘束でも
モータは回転

ギア破損防止
モータ焼損防止
ユニット破損防止

●分銅内蔵型 振動モータ (ブラシレスタイプ：長寿命品)



サイズφ36、L=33

カタログラインアップ



・ DCブラシモーター

・ DCブラシレスモーター

・ DCギアドモーター

・ リニアアクチュエータ

・ モータードライバ

・ リングポンプ

・ 各種ユニット



スリーピース株式会社

〒110-0015

東京都台東区東上野1-25-3

小松和東上野ビル6F

TEL : 03-5807-3051 FAX : 03-3831-7727

E-mail : eigyou@three-peace.com

HP : <http://www.three-peace.com>

